




www.steelfactory.co.th



แผ่นเจาะรู

แผ่นเจาะรูสวยงาม เป็นวัสดุตกแต่งที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยการออกแบบที่เน้นความโดดเด่นของลวดลาย มีให้เลือกมากกว่า 20 แบบ ครอบคลุมทั้งแนวโมเดิร์น มินิมอล คลาสสิก และลายไทยประยุกต์ เพื่อตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน-ภายนอกที่ต้องการความแตกต่าง

วัสดุผลิตจาก เหล็ก อลูมิเนียม หรือสแตนเลส ตามความต้องการของผู้ใช้งาน รongรับงาน ตัด พับ อบสีฝุ่น

Contact Us :

0633231700

0632078300

LINE: @steelfactory

บริษัท สตีล แฟคตอรี จำกัด

TaxID : 0115561022121

เลขที่ : 559/43 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เจาะรูกลม

ขนาดแผ่นมาตรฐาน

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

ขนาดรูกลม :

มีแม่พิมพ์รูกลม

1 มม./ 2 มม./ 2.5 มม.

3 มม./ 3.5 มม./ 4 มม.

4.5 มม./ 5 มม./ 6 มม.

7 มม./ 8 มม./ 9 มม.

10 มม./ 12 มม./ 16 มม.

19 มม./ 25 มม./ 50 มม.

องศา

มุมการเจาะ 45 องศา, 60 องศา, 90 องศา

ความหนาแผ่นที่ผลิตได้



1-6 มม. (ความหนาแผ่นต้องไม่มากกว่าขนาดรู)

วัสดุ


เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

บริการ

บริการเสริม สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรูกลม



เจาะรูกลม องศา60




เจาะรูกลม องศา90


ជ័ររុករាន



រុករាន 2 mm P2.5




រុករាន 3 mm P5



រុករាន 5 mm P8



រុករាន 8 mm P10



រុករាន 10 mm P14



រុករាន 16 mm P22



រុករាន 25 mm P30



រុករាន 50 mm P100

เจาะรูสี่เหลี่ยม

ขนาดแผ่นมาตรฐาน

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

ขนาดรูสี่เหลี่ยม :

มีแม่พิมพ์รูสี่เหลี่ยม

- ขนาดรู: 5 x 5 มม.
- ขนาดรู: 10 x 10 มม.
- ขนาดรู: 12 x 12 มม.
- ขนาดรู: 15 x 15 มม.
- ขนาดรู: 20 x 20 มม.
- ขนาดรู: 50 x 50 มม.

ความหนาแผ่นที่ผลิตได้


1 - 1.2 มิลลิเมตร

วัสดุ


เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

บริการ

บริการเสริม สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



รูสี่เหลี่ยม 5x5 มม.



รูสี่เหลี่ยม 10x10 มม.



รูสี่เหลี่ยม 20x20 มม.



เจาะรูหกเหลี่ยม

ขนาดแผ่นมาตรฐาน

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

ขนาดรูหกเหลี่ยม :

มีแม่พิมพ์รูหกเหลี่ยม

- 9 x 9 มม.
- 20 x 20 มม.
- 25 x 25 มม.
- 40 x 40 มม.

ความหนาแผ่นที่ผลิตได้


1 - 1.2 มิลลิเมตร

วัสดุ


เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

บริการ

บริการเสริม สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง




รูหกเหลี่ยม 9x9 มม.



รูหกเหลี่ยม 20x20 มม.



รูหกเหลี่ยม 40x40 มม.



เจาะรูสลอต

ขนาดแผ่นมาตรฐาน

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

ขนาดรูสลอต :

มีแม่พิมพ์รูสลอต

- ขนาดรู: 4 × 20 มม.
- ขนาดรู: 8 × 20 มม.

ความหนาแผ่นที่ผลิตได้

1 - 1.2 มิลลิเมตร

วัสดุ


เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

บริการ

บริการเสริม สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง





รูสลอต




รูสลอต 4x20 มม.




รูสลอต 8x20 มม.





รูกลมจีน



รูสามในสี่เหลี่ยม



เจาะรูสวยงาม

ขนาดแผ่นมาตรฐาน

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

ความหนาแผ่นที่ผลิตได้


1 - 1.2 มิลลิเมตร

วัสดุ

เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

บริการ

บริการเสริม สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



เจาะรูสวยงาม

เจาะรูลายดอกจิก

ความหนา : 1 - 1.2 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



รูดอกจิก



รูดอกพิกุล

เจาะรูลายดอกพิกุล

ความหนา : 1 - 1.2 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



รูบวกศูนย์

เจาะรูลายบวกศูนย์+0

ความหนา : 1 - 1.2 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง

เจาะรูสวยงาม


เจาะรู รุ่นAP-01

ความหนา : 1 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-01



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-02

เจาะรู รุ่นAP-02

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง


เจาะรู รุ่นAP-03

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-03

เจาะรูสวยงาม


เจาะรู รุ่นAP-04

ความหนา : 1 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-04



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-05

เจาะรู รุ่นAP-05

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง

เจาะรู รุ่นAP-06

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-06

เจาะรูสวยงาม


เจาะรู รุ่นAP-07 (กลมจีน)

ความหนา : 1 - 1.2 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-07



แผ่นเจาะรู รุ่นAP-08


เจาะรู รุ่นAP-08 (สามในสี่เหลี่ยม)

ความหนา : 1 - 1.2 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



เจาะรูสวยงาม


เจาะรู รุ่นSP-01

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-01



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-02

เจาะรู รุ่นSP-02

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง


เจาะรู รุ่นSP-03

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-03

เจาะรูสวยงาม


เจาะรู รุ่นSP-04

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-04

เจาะรู รุ่นSP-05

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-05

เจาะรู รุ่นSP-06

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-06

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-07

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-07


เจาะรู รุ่นSP-08

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-08

เจาะรู รุ่นSP-09

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-09

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-10

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-10



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-11

เจาะรู รุ่นSP-11

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง


เจาะรู รุ่นSP-12

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-12

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-13

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-13



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-14

เจาะรู รุ่นSP-14

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง


เจาะรู รุ่นSP-15

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-15

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-16

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ

สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ

อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-16

เจาะรู รุ่นSP-17

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ

สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ

อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-17

เจาะรู รุ่นSP-18

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ


สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ

อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-18

บริการอบสี



อบสีฝุ่น (Powder Coating)

เพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและเพิ่มความสวยงาม ใช้เวลาอบสีโดยประมาณ 4 – 10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและลำดับคิวการผลิต

