





www.steelfactory.co.th



แผ่นเจาะรูสวยงาม

แผ่นเจาะรูสวยงาม เป็นวัสดุตกแต่งที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยการออกแบบที่เน้นความโดดเด่นของลวดลาย มีให้เลือกมากกว่า 20 แบบ ครอบคลุมทั้งแนวโมเดิร์น มินิมอล คลาสสิก และลายไทยประยุกต์ เพื่อตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน-ภายนอกที่ต้องการความแตกต่าง

วัสดุผลิตจาก เหล็ก อลูมิเนียม หรือสแตนเลส ตามความต้องการของผู้ใช้งาน รongรับงาน ตัด พับ อบสีฝุ่น

Contact Us :
0633231700
LINE: @steelfactory

บริษัท สตีล แฟคตอรี จำกัด
TaxID : 0115561022121
เลขที่ : 559/43 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นST-01

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นST-01


เจาะรู รุ่นST-02

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นST-02

เจาะรู รุ่นST-03

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นST-03

เจาะรูสวยงาม


เจาะรู รุ่นST-04

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นST-04


เจาะรู รุ่นST-05

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นST-05


เจาะรู รุ่นST-06

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นST-06

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นST-07 (กลมจีน)

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นST-07



แผ่นเจาะรู รุ่นST-08



เจาะรู รุ่นST-08 (สามในสี่เหลี่ยม)

ความหนา : 1 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-01

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-01

เจาะรู รุ่นSP-02

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-02

เจาะรู รุ่นSP-03

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-03

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-04

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-04

เจาะรู รุ่นSP-05

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-05

เจาะรู รุ่นSP-06

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-06

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-07

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร


วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-07



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-08

เจาะรู รุ่นSP-08

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง

เจาะรู รุ่นSP-09

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-09

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-10

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-10

เจาะรู รุ่นSP-11

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-11


เจาะรู รุ่นSP-12

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-12

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-13

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-13

เจาะรู รุ่นSP-14

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-14


เจาะรู รุ่นSP-15

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ
สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ
อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-15

เจาะรูสวยงาม

เจาะรู รุ่นSP-16

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ

สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ

อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-16

เจาะรู รุ่นSP-17

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ

สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ

อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-17

เจาะรู รุ่นSP-18

ความหนา : 1.5 มิลลิเมตร

วัสดุ : เหล็ก, อลูมิเนียม

ขนาดแผ่น : 4*8 ฟุต หรือ 1.22*2.44 เมตร

บริการเสริม : สั่งตัดตามขนาด พับมุมตามแบบ

สั่งเว้นขอบรอบด้านก่อนเจาะรู หรือ

อบสีพาวเดอร์โค้ตติ้ง



แผ่นเจาะรู รุ่นSP-18