

ไม้เทียม

MODERN HOUSE



LINE: @steelfactory



STEELFACTORY CO., LTD.

พื้นไม้ SPC และ ไม้ระแนง WPC สีนํ้ายออดนิยมนที่ถู
ใช้งานในบ้านสมัยใหม่ ทนชื้น ไม้บวมน้ำ
ไม้ปลวก สีสวยคงทน ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทั้งภายใน
และภายนอก เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ร้านค้า
โครงการ และงานรีโนเวททุกรูปแบบ



: ห้องนอน



: ห้องนั่งเล่น



: ห้องครัว



: งานภายนอก

โปรโมชั่นสมัครสมาชิกวันนี้

สั่งซื้อครบ **20,000 บาท**

รับส่วนลดทันที 200 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



Ins : 063-3231700



www.steelfactory.co.th

ไม้ระแนง WPC WOOD PANEL

ผลิตจากวัสดุ Wood Plastic Composite (WPC) สำหรับงาน
ตกแต่งภายในโดยเฉพาะ ให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ติดตั้งง่าย
พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม บรรจุ 14 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 34 kg
พื้นที่ใช้งานประมาณ 2 แผ่นต่อตารางเมตร (1 ตร.ม. = 1.72 แผ่น)

ร่องพื้น 3 ลอน



สีน้ำตาล A41-12

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 20 x 290 cm
ความหนา (T): 1.2 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.43 kg



สีครีม A41-16

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 20 x 290 cm
ความหนา (T): 1.2 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.43 kg



สีน้ำตาลเข้ม A41-24

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 20 x 290 cm
ความหนา (T): 1.2 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.43 kg



สีช็อกโกแลต A41-25

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 20 x 290 cm
ความหนา (T): 1.2 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.43 kg



สีดำ A41-29

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 20 x 290 cm
ความหนา (T): 1.2 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.43 kg



สีเทา A41-31

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 20 x 290 cm
ความหนา (T): 1.2 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.43 kg

ติดตั้งภายใน

ไม้ระแนง WPC WOOD PANEL

ผลิตจากวัสดุ Wood Plastic Composite (WPC) สำหรับงานตกแต่งภายในโดยเฉพาะ ให้ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง ติดตั้งง่าย พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม บรรจุ 14 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 29 kg พื้นที่ใช้งานประมาณ 3 แผ่นต่อตารางเมตร (1 ตร.ม. = 2.17 แผ่น)

ร่องตีน 5 ลอน



สีน้ำตาล A44-2

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 15.9 x 290 cm
ความหนา (T): 0.9 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.04 kg



สีน้ำตาลเข้ม A44-3

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 15.9 x 290 cm
ความหนา (T): 0.9 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.04 kg



สีครีม A44-16

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 15.9 x 290 cm
ความหนา (T): 0.9 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.04 kg



สีเทา A44-8

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 15.9 x 290 cm
ความหนา (T): 0.9 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 14 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.04 kg




ติดตั้งภายใน

ไม้ระแนง WPC WOOD PANEL

ผลิตจากวัสดุ Wood Plastic Composite (WPC) สำหรับงาน
ตกแต่งภายในโดยเฉพาะ ให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ติดตั้งง่าย
พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม บรรจุ 10 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 26 kg
พื้นที่ใช้งานประมาณ 3 แผ่นต่อตารางเมตร (1 ตร.ม. = 2.09 แผ่น)

ร่องลึก




สีน้ำตาลแดง A41-1

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



สีน้ำตาล A41-2

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



สีน้ำตาลเข้ม A41-3

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg




สีเทาเข้ม A41-6

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



สีช็อกโกแลต A41-9

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



สีน้ำตาลดำ A41-10

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



ติดตั้งภายใน

ไม้ระแนง WPC WOOD PANEL

ผลิตจากวัสดุ Wood Plastic Composite (WPC) สำหรับงาน ตกแต่งภายในโดยเฉพาะ ให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ติดตั้งง่าย พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม บรรจุ 10 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 26 kg พื้นที่ใช้งานประมาณ 3 แผ่นต่อตารางเมตร (1 ตร.ม. = 2.09 แผ่น)

รื่องเล็ก



สีขาว A41-14

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



สีครีม A41-15

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



สีดำ A41-28

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



สีเทา A41-30

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 16.5 x 290 cm
ความหนา (T): 2.35 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.47 kg



ติดตั้งภายใน

แผ่นเรียบ UPVC

UNPLASTICIZED
POLY VINYL
CHLORIDE

แผ่นเรียบ UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride)
แผ่นเรียบลายไม้ สำหรับตกแต่งฝ้าและผนังภายใน พื้นผิวเรียบ
ให้ความสวยงามเสมือนไม้จริง บรรจุ 5 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 26 กก.
1 แผ่น พื้นที่ปูได้ประมาณ 1.160 ตร.ม.

แผ่นเรียบ



สิดริม A79-4

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 40 x 290 cm
ความหนา (T): 0.9 cm.
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 5 kg




สีน้ำตาลแดง A79-5

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 40 x 290 cm
ความหนา (T): 0.9 cm.
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 5 kg



สีน้ำตาล A79-6

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 40 x 290 cm
ความหนา (T): 0.9 cm.
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 5 kg



ติดตั้งภายใน

กรอบฉากไม้ระแนง L - ENDING

กรอบฉากไม้ระแนง L - Ending สำหรับเก็บขอบไม้ระแนง WPC ให้เรียบเนียนและสวยงาม ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ Wood Plastic Composite (WPC) แข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้ชิ้นงานตกแต่งภายใน จำหน่ายเป็นเส้น น้ำหนักต่อเส้น 0.38 kg

ราคา 100฿/เส้น



A41-1B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg




A41-2B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg



A41-3B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg




A41-6B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg



A41-9B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg



A41-10B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg



A41-14B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg



A41-15B

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 3.2 x 290 cm
ความหนา (T): 1.5 cm
น้ำหนัก/แผ่น: 0.38 kg



ไม้ระแนง WPC

GREAT WALL BOARD

ไม้ระแนงเทียม WPC สำหรับงานตกแต่งภายนอก แข็งแรง ทนแดด ทนฝน ผลิตจากวัสดุ Wood Plastic Composite (WPC) พื้นผิวลายไม้ สวยงาม บรรจุ 5 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 42 kg พื้นที่ใช้งาน ประมาณ 2 แผ่นต่อตารางเมตร (1 ตร.ม. = 1.57 แผ่น)

งานภายนอก

สีน้ำตาล

กว้าง (W) 21.9 ซม.
ยาว (L) 290 ซม.
หนา (T) 2.6 ซม.



สีน้ำตาล A98-1

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 22 x 290 cm
ความหนา (T): 2.6 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 8.4 kg

สีกาแฟ

กว้าง (W) 21.9 ซม.
ยาว (L) 290 ซม.
หนา (T) 2.6 ซม.



สีกาแฟ A98-2

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 22 x 290 cm
ความหนา (T): 2.6 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 8.4 kg

สีเทาเข้ม

กว้าง (W) 21.9 ซม.
ยาว (L) 290 ซม.
หนา (T) 2.6 ซม.



สีเทาเข้ม A98-3

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 22 x 290 cm
ความหนา (T): 2.6 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 8.4 kg

สีสนแดง

กว้าง (W) 21.9 ซม.
ยาว (L) 290 ซม.
หนา (T) 2.6 ซม.



สีสนแดง A98-4

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 22 x 290 cm
ความหนา (T): 2.6 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 8.4 kg



ติดตั้งภายนอก

ไม้ระแนงบังตา


ไม้กล่อ่ง WPC

ไม้ระแนงบังตา – ไม้กล่อ่ง WPC สำหรับงานตกแต่งและบังสายตา
แข็งแรง ทนแดด ทนฝน ผิวปิดเลี่ยน และ ผิวเคลือบพิเศษ เพิ่มความ
สวยงามและป้องกันรอยขีดข่วน ขนาด 50 × 50 mm × 290 cm / ก่อน
สำหรับงานภายนอก เหมาะสำหรับรั้ว ระแนงกันแดด หรือโครงสร้าง
ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น

งานภายนอก

ไม้ระแนงภายนอกWPC ไม้ระแนงบังตา

CODE : AS2.2



ผิวปิดเลี่ยน

A82-2

ขนาด : 50 x 50 mm
ยาว : 290 cm
ผิวปิดเลี่ยน
สีน้ำตาล

ไม้ระแนงภายนอกWPC ไม้ระแนงบังตา

CODE : AS2.3



ผิวปิดเลี่ยน

A82-3

ขนาด : 50 x 50 mm
ยาว : 290 cm
ผิวปิดเลี่ยน
สีครีม

ไม้ระแนงภายนอกWPC ไม้ระแนงบังตา

CODE : AS2.4




ผิวปิดเลี่ยน

A82-4

ขนาด : 50 x 50 mm
ยาว : 290 cm
ผิวปิดเลี่ยน
สีดำ

ไม้ระแนงภายนอกWPC ไม้ระแนงบังตา

CODE : AS2.5




ผิวเคลือบพิเศษ

A82-5

ขนาด : 50 x 50 mm
ยาว : 290 cm
ผิวเคลือบพิเศษ
สีน้ำตาล

ไม้ระแนงภายนอกWPC ไม้ระแนงบังตา

CODE : AS2.6




ผิวเคลือบพิเศษ

A82-6

ขนาด : 50 x 50 mm
ยาว : 290 cm
ผิวเคลือบพิเศษ
สีครีม

ไม้ระแนงภายนอกWPC ไม้ระแนงบังตา


CODE : AS2.7



ผิวเคลือบพิเศษ

A82-7

ขนาด : 50 x 50 mm
ยาว : 290 cm
ผิวเคลือบพิเศษ
สีดำ



ติดตั้งภายนอก

กระเบื้องยาง SPC STONE PLASTIC COMPOSITE

กระเบื้องยาง SPC คลิ๊กล็อก (Stone Plastic Composite) สำหรับงานปูพื้นภายใน แข็งแรง กันน้ำ และปลวกไม่กิน ลวดลายไม้พร้อมพื้นผิวสัมผัสคล้ายพื้นไม้จริง ให้ความสวยงามและความรู้สึกอบอุ่น ติดตั้งด้วยระบบคลิ๊กล็อก สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้กาว บรรจุ 10 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 21 กก. ปูพื้นที่ได้ประมาณ 2.233 ตร.ม./กล่อง

CLICK LOCK



B21-12

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 18.3 x 122 cm
ความหนา (T): 0.5 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.1 kg




B21-13

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 18.3 x 122 cm
ความหนา (T): 0.5 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.1 kg




B21-14

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 18.3 x 122 cm
ความหนา (T): 0.5 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.1 kg



B21-15

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 18.3 x 122 cm
ความหนา (T): 0.5 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.1 kg



B21-16

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 18.3 x 122 cm
ความหนา (T): 0.5 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.1 kg



B21-17

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 18.3 x 122 cm
ความหนา (T): 0.5 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 10 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 2.1 kg



ติดตั้งภายใน

พื้นไม้เทียม WPC

WPC DECKING

พื้นไม้เทียม WPC (WPC Decking) สำหรับงานภายนอก แข็งแรง ทนแดด ทนฝน พื้นผิวและเนื้อสัมผัสคล้ายไม้จริง ให้ความสวยงามและ
ดูเป็นธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Wood Plastic Composite (WPC)
บรรจุ 5 แผ่น/กล่อง น้ำหนักสุทธิ 37.3 กก. พื้นที่ใช้งานประมาณ 3 แผ่น/ตร.ม. (1 ตร.ม. = 2.5 แผ่น)

งานภายนอก

สีน้ำตาล




กว้าง (W) 14.5 ซม.

ยาว (L) 290 ซม.


สีน้ำตาล A80-1

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 14 x 290 cm
ความหนา (T): 2.5 cm
จำนวนแผ่น/กล่อง: 5 แผ่น
น้ำหนัก/แผ่น: 7.25 kg



อุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม้ระแนงและงานตกแต่ง กาวตะปูสำหรับยึดติด
คลิปล็อกไม้ระแนงเพื่อการติดตั้งที่เรียบร้อยและแม่นยำ
สกรูคุณภาพสูงสำหรับยึดโครงสร้างให้แข็งแรง

อุปกรณ์ติดตั้ง



ยาว (L) 3.3 ซม.

กว้าง (W) 4.7 ซม.

กว้าง (W) 4.7 ซม.

คลิปล็อก A17-0

ขนาดกว้าง x ยาว (W x L): 4.7 x 3.3 ซม.

สกรู ST 3.9 x 35



สกรู A82-12

ST 3.9 x 35



กาวตะปู A42-9

สำหรับติดวัสดุ ติดกระจก ไม้ฝา เหล็ก บัว พลาสติก
กระเบื้อง ช่อแบบ ใช้แทนการตอกตะปู